



GARTEN/TERRASSENHOLZ

GARDEN/OUTDOOR WOOD

100% BEST QUALITY DECKING

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENT

HOLZARTEN | TYPES OF WOOD

- 04 Ipê glatt | Ipê smooth
- 05 Ipê gerillt/genutet/französisch | Ipê rilled/grooved/french
- 06 Cumarú glatt | Cumarú smooth
- 07 Cumarú gerillt/genutet/französisch | Cumarú rilled/grooved/french
- 08 Bangkirai glatt | Bangkirai smooth
- 09 Bangkirai gerillt/genutet/französisch | Bangkirai rilled/grooved/french
- 10 Garapa glatt | Garapa smooth
- 11 Garapa gerillt/genutet/französisch | Garapa rilled/grooved/french
- 12 Thermo-Esche glatt | Thermo-Ash smooth
- 13 Eiche gerillt | Oak rilled
- 14 Lärche glatt | Larch smooth
- 15 Lärche gerillt/genutet/französisch/gebürstet | Larch rilled/grooved/french/brushed
- 16 Douglasie glatt | Douglas fir smooth
- 17 Douglasie gerillt/genutet/französisch/gebürstet | Douglas fir rilled/grooved/french/brushed
- 18 Unterkonstruktion | Substructure

ZUBEHÖR/PFLEGE/INFORMATIONEN | ACCESSORIES/MAINTENANCE/INFORMATION

- 19 Zubehör | Accessories
- 23 Pflegeprodukte | Maintenance Products
- 24 Pflegeanleitung
- 25 Nachhaltigkeit

Alle als PEFC 70% benannten Artikel entsprechen PEFC-zertifiziert SGSCH-PEFC-COC-001336

All items named as PEFC 70% are PEFC certified SGSCH-PEFC-COC-001336

GUNREBEN

Holz-Terrassendielen für ein natürliches und langlebiges Ambiente Wooden decking for a natural and long-lasting ambience

Holz-Terrassendielen bringen Wärme und eine natürliche Ästhetik in Ihren Außenbereich und schaffen eine einladende Umgebung, die Sie und Ihre Familie zum Verweilen, Entspannen und Genießen einlädt. Sie sind mehr als nur Bodenbeläge – sie verwandeln Ihren Garten, die Terrasse oder den Balkon in einen erweiterten Lebensraum, der Innen- und Außenbereiche auf harmonische Weise miteinander verbindet. Vor allem in den warmen Monaten wird die Terrasse so zu einem Mittelpunkt des Lebens im Freien und lädt ein, die Natur hautnah zu erleben.

Unsere Terrassendielen bestehen aus hochwertig ausgewählten Holzarten, die sich durch ihre natürliche Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Holzarten wie Thermo-Esche oder Tropenhölzer, die durch spezielle Veredelungsverfahren oder von Natur aus dauerhaft und witterungsbeständig sind, bieten gegenüber herkömmlichen Hölzern wie Fichte oder Kiefer deutliche Vorteile. Diese langlebigen Hölzer sind widerstandsfähiger gegen Einflüsse wie Feuchtigkeit, Pilzbefall und Schädlinge, was sie ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich macht. So können Sie sicher sein, dass Ihre Terrasse über viele Jahre hinweg eine zuverlässige und robuste Basis bietet.

Holz ist ein lebendiges, natürliches Material, das sich mit der Zeit entwickelt und durch seine Einzigartigkeit besticht. Kleine Risse, Schüsselungen oder Verformungen gehören zur natürlichen Charakteristik des Holzes und beeinträchtigen weder die Festigkeit noch die Sicherheit des Belags. Diese natürlichen Veränderungen machen den Charme des Materials aus und zeugen von seiner Echtheit und Lebendigkeit. Für die Auswahl des optimalen Produkts ist die sogenannte Dauerhaftigkeitsklasse ein hilfreiches Kriterium – auf den nächsten Seiten finden Sie detaillierte Informationen zu den Eigenschaften jeder Holzart.


Ein besonderer Vorteil von Terrassendielen aus Holz ist ihre Fähigkeit, Wärme auf angenehme Weise zu regulieren: sie heizen sich an sonnigen Tagen weniger stark auf als andere Materialien und behalten im Schatten eine komfortable Temperatur. Wir empfehlen, auch bei der Wahl der Unterkonstruktion auf eine ähnliche oder höhere Dauerhaftigkeitsklasse zu achten. So sorgen Sie dafür, dass die Materialien harmonisch zusammenarbeiten und sich Spannungen oder Risse durch Materialbewegungen vermeiden lassen – für eine Terrasse, die in jeder Hinsicht stabil und beständig bleibt.

Wooden decking brings warmth and a natural aesthetic to your outdoor area and creates an inviting environment that invites you and your family to linger, relax and enjoy. They are more than just floor coverings - they transform your garden, terrace or balcony into an extended living space that harmoniously combines indoor and outdoor areas. Especially in the warm months, the terrace becomes a focal point of outdoor life and invites you to experience nature up close.

Our decking is made from high-quality selected types of wood that are characterized by their natural resilience. Types of wood such as thermo-ash or tropical woods, which are durable and weather-resistant thanks to special finishing processes or are naturally durable, offer clear advantages over conventional woods such as spruce or pine. These durable woods are more resistant to influences such as moisture, fungal infestation and pests, making them ideal for long-term outdoor use. This means you can be sure that your terrace will provide a reliable and robust base for many years to come.

Wood is a living, natural material that develops over time and impresses with its uniqueness. Small cracks, cupping or deformation are part of the natural characteristics of wood and do not affect the strength or safety of the covering. These natural changes add to the charm of the material and testify to its authenticity and liveliness. The so-called durability class is a helpful criterion for selecting the optimal product - on the next pages you will find detailed information on the properties of each type of wood.

A particular advantage of wooden terrace boards is their ability to regulate heat in a pleasant way: they heat up less on sunny days than other materials and maintain a comfortable temperature in the shade. We recommend that you also pay attention to a similar or higher durability class when choosing the substructure. This ensures that the materials work together harmoniously and that tensions or cracks caused by material movements are avoided - for a terrace that remains stable and durable in every respect.




GLATT
SMOOTH

Ipê ist eine besonders dichte und langlebige Holzart, die ursprünglich aus den tropischen Regenwäldern Südamerikas stammt. Durch seine außergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Pilzen und Insekten ist es für die Außenanwendung als Terrassendiele und Balkonbelag sehr beliebt.

Mit seiner tiefen, natürlichen Farbgebung – von olivbraun bis dunkelbraun – und einer feinen, gleichmäßigen Maserung bringt Ipê-Holz eine edle, zeitlose Optik und außergewöhnliche Stabilität.

Ipê is a particularly dense and durable type of wood that originally comes from the tropical rainforests of South America. Due to its exceptional hardness and resistance to moisture, fungi and insects, it is very popular for outdoor use as decking and balcony flooring.

With its deep, natural coloring - from olive brown to dark brown - and a fine, even grain, Ipê wood offers a noble, timeless look and exceptional stability.



glatt
smooth

IPÊ
IPÊ

GLATT
SMOOTH


Technische Daten technical data

Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	90 / 120* / 145 mm
width	90 / 120* / 145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1200 kg/cbm
weight	approx. 1200 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G² Terrassenöl Ipê/Teak oder Natur (farblos)
recommended oil	G² Exterior oil Ipê/Teak or Nature (colorless)

* = Anfallware - nur begrenzte Mengen verfügbar
* = Incidental goods - limited quantity



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED



FRANZÖSISCH
FRENCH

IPÊ
IPÊ

GERILLT / GENUTET / FRANZÖSISCH
RILLED / GROOVED / FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	90 / 120* / 145 mm
width	90 / 120* / 145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch
profile	optionally rilled / grooved / french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1200 kg/cbm
weight	approx. 1200 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminium
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Ipê/Teak oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Ipê/Teak or Nature (colorless)

* = Anfallware - nur begrenzte Mengen verfügbar
* = Incidental goods - limited quantity available

Ipê ist eine besonders dichte und langlebige Holzart, die ursprünglich aus den tropischen Regenwäldern Südamerikas stammt. Durch seine außergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Pilzen und Insekten ist es für die Außenanwendung als Terrassendecke und Balkonbelag sehr beliebt.

Mit seiner tiefen, natürlichen Farbgebung – von Olivbraun bis Dunkelbraun – und einer feinen, gleichmäßigen Maserung bringt Ipê-Holz eine edle, zeitlose Optik und außergewöhnliche Stabilität.

Ipê is a particularly dense and durable type of wood that originally comes from the tropical rainforests of South America. Due to its exceptional hardness and resistance to moisture, fungi and insects, it is very popular for outdoor use as decking and balcony flooring.


With its deep, natural coloring - from olive brown to dark brown - and a fine, even grain, Ipê wood offers a noble, timeless look and exceptional stability.



gerillt
rilled



genutet
grooved



französisch
french




GLATT
SMOOTH

Cumarú ist ein tropisches Hartholz aus Südamerika, das für seine extreme Härte und Langlebigkeit bekannt ist. Mit seiner natürlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Schädlingen und Verwitterung eignet sich Cumarú ideal für den Außenbereich, beispielsweise für Terrassendielen und Balkonbeläge.

Die warme, goldbraune bis rotbraune Färbung und die markante, lebhaftige Maserung verleihen Cumarú-Holz eine ansprechende, exotische Optik.

Cumarú is a tropical hardwood from South America that is known for its extreme hardness and durability. With its natural resistance to moisture, pests and weathering, Cumarú is ideal for outdoor use, for example for decking and balcony flooring.

The warm, golden brown to reddish brown color and the distinctive, lively grain give Cumarú wood an appealing, exotic look.



glatt
smooth

CUMARÚ
CUMARÚ

GLATT
SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	90 / 120* / 145 mm
width	90 / 120* / 145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1100 kg/cbm
weight	approx. 1100 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)

* = Anfallware - nur begrenzte Mengen verfügbar
* = Incidental goods - limited quantity available



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED



FRANZÖSISCH
FRENCH

CUMARÚ CUMARÚ

GERILLT / GENUTET / FRANZÖSISCH
RILLED / GROOVED / FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	90 / 120* / 145 mm
width	90 / 120* / 145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch
profile	optionally rilled / grooved / french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1100 kg/cbm
weight	approx. 1100 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminium
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)

* = Anfallware - nur begrenzte Mengen verfügbar
* = Incidental goods - limited quantity available

Cumarú ist ein tropisches Hartholz aus Südamerika, das für seine extreme Härte und Langlebigkeit bekannt ist. Mit seiner natürlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Schädlingen und Verwitterung eignet sich Cumarú ideal für den Außenbereich, beispielsweise für Terrassendielen und Balkonbeläge.

Die warme, goldbraune bis rotbraune Färbung und die markante, lebhafte Maserung verleihen Cumarú-Holz eine ansprechende, exotische Optik.

Cumarú is a tropical hardwood from South America that is known for its extreme hardness and durability. With its natural resistance to moisture, pests and weathering, Cumarú is ideal for outdoor use, for example for decking and balcony flooring.

The warm, golden brown to reddish brown color and the distinctive, lively grain give Cumarú wood an appealing, exotic look.



gerillt
rilled



genutet
grooved



französisch
french



GLATT
SMOOTH

Bangkirai ist ein tropisches Holz aus Südostasien und wird für seine hervorragende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit geschätzt. Es eignet sich besonders gut für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise für Terrassendielen und Balkonbeläge, da es äußerst resistent gegen Feuchtigkeit, Insekten und Pilzbefall ist.

Mit seiner warmen, gelblich-braunen Farbe und gleichmäßigen Struktur bietet Bangkirai-Holz eine natürliche und robuste Optik.

Bangkirai is a tropical wood from Southeast Asia and is valued for its excellent strength and durability. It is particularly suitable for outdoor use, for example for decking and balcony flooring, as it is extremely resistant to moisture, insects and fungal attack.

With its warm, yellowish-brown color and uniform structure, Bangkirai wood offers a natural and robust look.



glatt
smooth

BANGKIRAI

GLATT SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	20 / 21 + 23 / 25 mm
thickness	20 / 21 + 23 / 25 mm
Breite	140 / 145 mm
width	140 / 145 mm
Länge	2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880 mm
length	2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm
Herkunft	Indonesien aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Indonesia from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	II - dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II - durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca.950 kg/cbm
weight	approx. 950 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED



FRANZÖSISCH
FRENCH

BANGKIRAI
BANGKIRAI

GERILLT / GENUTET / FRANZÖSISCH
RILLED / GROOVED / FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21 + 25 mm
thickness	21 + 25 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880 mm
length	2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880 mm
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch
profile	optionally rilled / grooved / french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm
Herkunft	Indonesien aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Indonesia from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	II - dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II - durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950 kg/cbm
weight	approx. 950 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminium
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)

Bangkirai ist ein tropisches Holz aus Südostasien und wird für seine hervorragende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit geschätzt. Es eignet sich besonders gut für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise für Terrassendielen und Balkonbeläge, da es äußerst resistent gegen Feuchtigkeit, Insekten und Pilzbefall ist.

Mit seiner warmen, gelblich-braunen Farbe und gleichmäßigen Struktur bietet Bangkirai-Holz eine natürliche und robuste Optik.

Bangkirai is a tropical wood from Southeast Asia and is valued for its excellent strength and durability. It is particularly suitable for outdoor use, for example for decking and balcony flooring, as it is extremely resistant to moisture, insects and fungal attack.

With its warm, yellowish-brown color and uniform structure, Bangkirai wood offers a natural and robust look.



gerillt
rilled



genutet
grooved



französisch
french



GLATT
SMOOTH

GARAPA GARAPA

GLATT SMOOTH

Garapa stammt aus Südamerika und ist ein widerstandsfähiges, langlebiges Holz, das sich ideal für Außenanwendungen wie Terrassendielen und Balkonbelag eignet. Mit seiner natürlichen Resistenz gegen Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten ist Garapa eine nachhaltige Wahl für anspruchsvolle Outdoor-Projekte.

Die helle, goldgelbe bis honigbraune Farbe und die feine, gleichmäßige Maserung verleihen Garapa-Holz eine elegante, freundliche Ausstrahlung, die im Sonnenlicht sanft nachdunkelt und eine warme Patina entwickelt.

Garapa comes from South America and is a resilient, durable wood that is ideal for outdoor applications such as decking and balcony flooring. With its natural resistance to moisture, fungal attack and insects, Garapa is a sustainable choice for demanding outdoor projects.

The light, golden yellow to honey brown color and the fine, even grain give Garapa wood an elegant, friendly appearance that darkens gently in the sunlight and develops a warm patina.



glatt
smooth

Technische Daten technical data

Stärke	21 + 25 + 45 mm
thickness	21 + 25 + 45 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III - mäßig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III - moderately durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950 kg/cbm
weight	approx. 950 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)



GERILLT
RILLED

GENUTET
GROOVED

FRANZÖSISCH
FRENCH

GARAPA
GARAPA

GERILLT / GENUTET / FRANZÖSISCH
RILLED / GROOVED / FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21 + 25 + 45 mm
thickness	21 + 25 + 45 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
length	1830/2130/2450/2750/3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch
profile	optionally rilled / grooved / french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III - mäßig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III - moderately durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950 kg/cbm
weight	approx. 950 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminium
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Bangkirai/Garapa/Cumarú oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Bangkirai/Garapa/Cumarú or Nature (colorless)

Garapa stammt aus Südamerika und ist ein widerstandsfähiges, langlebiges Holz, das sich ideal für Außenanwendungen wie Terrassendielen und Balkonbelag eignet. Mit seiner natürlichen Resistenz gegen Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten ist Garapa eine nachhaltige Wahl für anspruchsvolle Outdoor-Projekte.

Die helle, goldgelbe bis honigbraune Farbe und die feine, gleichmäßige Maserung verleihen Garapa-Holz eine elegante, freundliche Ausstrahlung, die im Sonnenlicht sanft nachdunkelt und eine warme Patina entwickelt.

Garapa comes from South America and is a resilient, durable wood that is ideal for outdoor applications such as decking and balcony flooring. With its natural resistance to moisture, fungal attack and insects, Garapa is a sustainable choice for demanding outdoor projects.

The light, golden yellow to honey brown color and the fine, even grain give Garapa wood an elegant, friendly appearance that darkens gently in the sunlight and develops a warm patina.



gerillt
rilled



genutet
grooved



französisch
french




GLATT
SMOOTH

Thermo-Esche ist ein hochwertiges Holz aus Europa und Nordamerika, das durch ein spezielles thermisches Verfahren veredelt wird. Dabei wird das Holz hohen Temperaturen ausgesetzt, was seine Struktur stabilisiert und die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Insektenbefall deutlich erhöht. So ist Thermo-Esche besonders langlebig und ideal für den Einsatz im Außenbereich, etwa für Terrassendielen und Balkone.

Mit ihrer dunkelbraunen, warmen Farbgebung und der charakteristischen, lebendigen Maserung bietet Thermo-Esche eine elegante und natürliche Optik.

Thermo-ash is a high-quality wood from Europe and North America that is refined using a special thermal process. The wood is exposed to high temperatures, which stabilizes its structure and significantly increases its resistance to moisture, mold and insect infestation.

This makes thermo-ash particularly durable and ideal for outdoor use, for example for decking and balconies. With its dark brown, warm color and characteristic, lively grain, thermo-ash offers an elegant and natural look.



glatt
smooth

THERMO-ESCHE
THERMO-ASH

GLATT
SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	130 mm
width	130 mm
Länge	1800/2100/2400/2700/3000 mm
length	1800/2100/2400/2700/3000 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Prime according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm
Herkunft	Europa und Nordamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Europe and North America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 5%
moisture	technically dried (KD) to approx. 5%
Gewicht	ca. 550 kg/cbm
weight	approx. 550 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Thermo Esche oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Thermo-Ash or Nature (colorless)



GERILLT
RILLED

EICHE
OAK

GERILLT
RILLED

Technische Daten technical data


Stärke	25 mm
thickness	25 mm
Breite	140 mm
width	140 mm
Länge	1500 bis 4000 mm ca. alle 25 cm
length	1500 to 4000 mm approx. every 25 cm
Profilierung	gerillt
profile	rilled
Sortierung (Sichtseite)	Standard gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	Standard according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm
Herkunft	Deutschland aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Germany from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	II-IV - dauerhaft bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II-IV - durable up to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 800 kg/cbm
weight	approx. 800 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra oder Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra or Aluminium
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Lärche/Douglasie/Eiche oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Larch/Douglas/Oak or Nature (colorless)

Eiche ist ein klassisches Holz, das für seine hohe Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit geschätzt wird. Aufgrund seiner robusten Eigenschaften eignet sich Eichenholz für den Außenbereich, wie beispielsweise für Balkone oder Terrassendielen.


Mit seiner warmen, hell- bis mittelbraunen Farbgebung und der charakteristischen, markanten und lebendigen Maserung strahlt Eiche eine natürliche und zeitlose Eleganz aus.

Oak is a classic wood that is valued for its high strength, resistance and durability. Due to its robust properties, oak is suitable for outdoor use, such as for balconies or decking.

With its warm, light to medium brown color and the characteristic, striking and lively grain, oak exudes a natural and timeless elegance.



gerillt
rilled



GLATT
SMOOTH

Die kanadische Lärche ist ein widerstandsfähiges Nadelholz aus den nordamerikanischen Wäldern, das sich durch seine hohe Festigkeit und natürliche Dauerhaftigkeit auszeichnet. Sie ist ideal für den Außenbereich geeignet, etwa für Terrassendielen oder Balkone, da sie gut gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse geschützt ist.

Mit ihrer warmen, rötlich-braunen Färbung und der feinen, lebendigen Maserung strahlt kanadische Lärche eine natürliche, rustikale Ausstrahlung aus.

Canadian larch is a durable softwood from North American forests that is characterized by its high strength and natural durability. It is ideal for outdoor use, such as for decking or balconies, as it is well protected against moisture and weather influences.

With its warm, reddish-brown color and fine, lively grain, Canadian larch gives a natural, rustic look.



glatt
smooth

LÄRCH
LARCH

GLATT
SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	27 + 45 mm
thickness	27 + 45 mm
Breite	143 mm
width	143 mm
Länge	3050/3660/4270/4880/5180 mm (Hauptlänge ist 5180 mm, andere Längen können öfter ausverkauft sein)
length	3050/3660/4270/4880/5180 mm (Main length is 5180 mm, other lengths may be sold out more often)
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	VEH A/B gemäß Sortierungsbeschreibung
grading (top side)	VEH A/B according grading-description
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm; Länge -25 mm bis +50 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm; length -25 mm to +50 mm
Herkunft	Kanada 70% PEFC
origin	Canada 70% PEFC
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV - moderately to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 660 kg/cbm
weight	approx. 660 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Lärche - Douglasie - Aluminium
recommended substructure	Larch - Douglas - Aluminum
Empfehlung Öl	G² Terrassenöl Lärche/Douglasie/Eiche oder Natur (farblos)
recommended oil	G² Exterior oil Larch/Douglas/Oak or Nature (colorless)



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED



FRANZÖSISCH
FRENCH



GEBÜRSTET
BRUSHED

LÄRCH
LARCH

GERILLT/GENUTET/FRANZÖSISCH/GEBÜRSTET
RILLED/GROOVED/FRENCH/BRUSHED

Technische Daten technical data


Stärke	27 + 45 mm
thickness	27 + 45 mm
Breite	143 mm
width	143 mm
Länge	3050/3660/4270/4880/5180 mm (Hauptlänge ist 5180 mm, andere Längen können öfter ausverkauft sein)
length	3050/3660/4270/4880/5180 mm (Main length is 5180 mm, other lengths may be sold out more often)
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch / gebürstet (strukturiert)
profile	optionally rilled / grooved / french / brushed (structured)
Sortierung (Sichtseite)	VEH A/B gemäß Sortierungsbeschreibung
grading (top side)	VEH A/B according grading-description
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm; Länge -25 mm bis +50 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm; length -25 mm to +50 mm
Herkunft	Kanada 70% PEFC
origin	Canada 70% PEFC
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV - moderately to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 660 kg/cbm
weight	approx. 660 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Lärche - Douglasie - Aluminium
recommended substructure	Larch - Douglas - Aluminium
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Lärche/Douglasie/Eiche oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Larch/Douglas/Oak or Nature (colorless)

Die kanadische Lärche ist ein widerstandsfähiges Nadelholz aus den nordamerikanischen Wäldern, das sich durch seine hohe Festigkeit und natürliche Dauerhaftigkeit auszeichnet. Sie ist ideal für den Außenbereich geeignet, etwa für Terrassendielen oder Balkone, da sie gut gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse geschützt ist.

Mit ihrer warmen, rötlich-braunen Färbung und der feinen, lebendigen Maserung strahlt kanadische Lärche eine natürliche, rustikale Ausstrahlung aus.

Canadian larch is a durable softwood from North American forests that is characterized by its high strength and natural durability. It is ideal for outdoor use, such as for decking or balconies, as it is well protected against moisture and weather influences.

With its warm, reddish-brown color and fine, lively grain, Canadian larch gives a natural, rustic look.



gerillt rilled genutet grooved französisch french gebürstet brushed



GLATT
SMOOTH

Douglasie ist ein widerstandsfähiges Nadelholz aus Europa, das für seine natürliche Robustheit und gute Witterungsbeständigkeit geschätzt wird. Besonders beliebt für Außenanwendungen wie Terrassendielen, Fassaden und Gartenkonstruktionen, überzeugt Douglasie durch ihre Langlebigkeit.

Mit ihrer warmen, hellrötlichen bis gelblich-braunen Färbung bringt Douglasie eine natürliche, einladende Optik. Das Holz lässt sich gut verarbeiten, was es zu einer vielseitigen und nachhaltigen Wahl für unterschiedlichste Bauprojekte macht.

Douglas fir is a durable softwood from Europe that is valued for its natural robustness and good weather resistance. Particularly popular for outdoor applications such as decking, facades and garden structures, Douglas impresses with its durability.

With its warm, light reddish to yellowish-brown color, Douglas has a natural, inviting look. The wood is easy to work with, making it a versatile and sustainable choice for a wide variety of construction projects.



glatt
smooth

DOUGLASIE DOUGLAS FIR

GLATT SMOOTH

Technische Daten technical data

Stärke	26 + 40 mm
thickness	26 + 40 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	3000/4000/5000 mm
length	3000/4000/5000 mm
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	I/III gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	I/III according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1mm; Länge -25 mm bis +50 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1mm; length -25 mm to +50 mm
Herkunft	Deutschland aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Germany from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV - moderately to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500 kg/cbm
weight	approx. 500 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Lärche - Douglasie - Aluminium
recommended substructure	Larch - Douglas - Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Lärche/Douglasie/Eiche oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Larch/Douglas/Oak or Nature (colorless)



GERILLT
RILLED

GENUTET
GROOVED

FRANZÖSISCH
FRENCH

GEBÜRSTET
BRUSHED

DOUGLASIE
DOUGLAS FIR

GERILLT/GENUTET/FRANZÖSISCH/GEBÜRSTET
RILLED/GROOVED/FRENCH/BRUSHED

Technische Daten technical data


Stärke	26 + 40 mm
thickness	26 + 40 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	3000/4000/5000 mm
length	3000/4000/5000 mm
Profilierung	wahlweise gerillt / genutet / französisch / gebürstet (strukturiert)
profile	optionally rilled / grooved / french /brushed (structured)
Sortierung (Sichtseite)	I/III gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (top side)	I/III according grading-description with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm; Breite ca. +/- 1 mm; Länge -25 mm bis +50 mm
allowance	thickness approx. +/- 0,5mm; width approx. +/- 1 mm; length -25 mm to +50 mm
Herkunft	Deutschland aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Germany from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN350-2	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV - moderately to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet (KD) auf ca. 16-18%
moisture	technically dried (KD) to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500 kg/cbm
weight	approx. 500 kg/cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Lärche - Douglasie - Aluminium
recommended substructure	Larch - Douglas - Aluminum
Empfehlung Öl	G ² Terrassenöl Lärche/Douglasie/Eiche oder Natur (farblos)
recommended oil	G ² Exterior oil Larch/Douglas/Oak or Nature (colorless)

Douglasie ist ein widerstandsfähiges Nadelholz aus Europa, das für seine natürliche Robustheit und gute Witterungsbeständigkeit geschätzt wird. Besonders beliebt für Außenanwendungen wie Terrassendielen, Fassaden und Gartenkonstruktionen, überzeugt Douglasie durch ihre Langlebigkeit.

Mit ihrer warmen, hellrötlichen bis gelblich-braunen Färbung bringt Douglasie eine natürliche, einladende Optik. Das Holz lässt sich gut verarbeiten, was es zu einer vielseitigen und nachhaltigen Wahl für unterschiedlichste Bauprojekte macht.

Douglas fir is a durable softwood from Europe that is valued for its natural robustness and good weather resistance. Particularly popular for outdoor applications such as decking, facades and garden structures, Douglas impresses with its durability.

With its warm, light reddish to yellowish-brown color, Douglas has a natural, inviting look. The wood is easy to work with, making it a versatile and sustainable choice for a wide variety of construction projects.



gerillt rilled genutet grooved französisch french gebürstet brushed

UNTERKONSTRUKTION SUBSTRUCTURE

ANGELIM PEDRA ANGELIM PEDRA	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2
	45 x 70	1830 - 5790 (je nach Vorrat)	II - dauerhaft II - durable
<p>Angelim Pedra ist ein hochwertiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z.B. Herkunft oder Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen.</p> <p>Angelim Pedra is a high quality substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.</p>			

DOUGLASIE DOUGLAS	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2
	42 x 72 60 x 80 90 x 90	3000 4000 5000	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft III-IV - moderate up to less durable
<p>Douglasie ist ein günstiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z.B. Herkunft oder Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen.</p> <p>Douglas is a convenient substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.</p>			

LÄRCH KANADISCH CANADIAN LARCH	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2
	45 x 70	3050 4270 5180	III-IV - mäßig bis wenig dauerhaft III-IV - moderate up to less durable
<p>Lärche ist ein günstiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z.B. Herkunft, Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen.</p> <p>Larch is a convenient substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.</p>			

ALUMINIUM ALUMINIUM	Abmessungen (H x B in mm) dimension	Länge (in mm) length	
	26 x 60 40 x 60	4000	
<p>Aluminium Unterkonstruktion ist eine Alternative zur Holz-Unterkonstruktion. Diese zeichnet sich vor allem durch ihre Formstabilität, Tragfähigkeit und durch ihre geringe Aufbauhöhe aus.</p> <p>Aluminum substructure is an alternative to the wood substructure. It is very dimensionally stable and good bearing.</p>			

VERBINDUNGSHOLZ FÜR ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION CONNECTING ELEMENT FOR ALUMINIUM-SUBSTRUCTURE	
	<p>Länge 500 mm für Aluminium-Unterkonstruktion 26 x 60 mm und 40 x 60 mm.</p> <p>Length 500 mm for Aluminum-Substructure 26 x 60 mm and 40 x 60 mm.</p>

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A2 PROFI 5,3 x 60 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A2 PROFI 5,3 x 60 MM



100 St. Edelstahlschrauben TX 5,3 x 60 mm
100 pcs. Stainless steel screws TX 5,3 x 60 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20 - 27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 20 - 27 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A2 PROFI 5,3 x 70 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A2 PROFI 5,3 x 70 MM



100 St. Edelstahlschrauben TX 5,3 x 70 mm
100 pcs. Stainless steel screws TX 5,3 x 70 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 35 - 45 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 35 - 45 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A4 PROFI 5,0 x 60 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A4 PROFI 5,0 x 60 MM



100 St. Edelstahlschrauben TX 5,0 x 60 mm
100 pcs. Stainless steel screws TX 5,0 x 60 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20 - 27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 20 - 27 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A4 PROFI 5,0 x 70 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A4 PROFI 5,0 x 70 MM



100 St. Edelstahlschrauben TX 5,0 x 70 mm
100 pcs. Stainless steel screws TX 5,0 x 70 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 35 - 45 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 35 - 45 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A2 AUF ALU-UK 5,0 x 50 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A2 FOR ALU SUBSTRUCTURE 5,0 x 50 MM



200 St. Edelstahlschrauben TX 5,0 x 50 mm - zur Befestigung auf Alu-UK 26 x 60 mm
200 pcs. Stainless steel screws TX 5,0 x 50 mm - for mounting on alu substr. 26 x 60 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20 - 27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktion von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 20 - 27 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

TERRASSENDIELENSCHRAUBEN EDELSTAHL A2 AUF ALU-UK 5,0 x 60 MM DECKING SCREWS STAINLESS STEEL A2 FOR ALU SUBSTRUCTURE 5,0 x 60 MM



200 St. Edelstahlschrauben TX 5,0 x 60 mm - zur Befestigung auf Alu-UK 40 x 60 mm
200 pcs. Stainless steel screws TX 5,0 x 60 mm - for mounting on alu substr. 40 x 60 mm

Bedarf: für Terrassendielen von 20 - 27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4 - 6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktion von 40 - 50 cm.
Requirement: For decking with a thickness of 20 - 27 mm, approximately 4 - 6 screws per linear meter.

BOHRSENKER „PROFI“ COUNTERSINK „PROFI“



Vorbohren und Vorsenken in einem Arbeitsgang
Pre-drilling and countersinking in one step

Bohrtiefe inkl. Senker 25 mm, Ø 5 mm
Drilling depth incl. reamer 25 mm, Ø 5 mm

BOHRSENKER „HELPO“ COUNTERSINK „HELPO“



Vorbohren und Vorsenken in einem Arbeitsgang
Pre-drilling and countersinking in one step

Bohrtiefe inkl. Senker 25 mm, Ø 5,5 mm
Drilling depth incl. reamer 25 mm, Ø 5,5 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES

DIELENFIX EDELSTAHL - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG DIELENFIX STAINLESS STEEL - FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Zwei DielenFix seitlich versetzt mittels je 2 Edelstahlschrauben auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken. Mittels einer Edelstahlschraube auf der Unterkonstruktion befestigen. (Montageanleitung beachten)

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DielenFix pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DF 17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

DF 22: für Dielenstärke von 24 - 29 mm

Jeweils erhältlich im 100 St. oder 300 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

DIELENFIX II SIHGAMID (Kunststoff-GFK)- NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG DIELENFIX II SIHGAMID (plastic-FRP)- FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Zwei DielenFix seitlich versetzt mittels je 2 Edelstahlschrauben auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken. Mittels einer Edelstahlschraube auf der Unterkonstruktion befestigen. (Montageanleitung beachten)

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DielenFix pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DF 17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

DF 22: für Dielenstärke von 24 - 29 mm

Jeweils erhältlich im 100 St. oder 300 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

GLEITFIX GF SIHGAMID (Kunststoff - GFK) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG GLEITFIX GF SIHGAMID (plastic - FRP) - FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Ein GleitFix GF mittels je 3 Edelstahlschrauben auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken. Mittels einer Edelstahlschraube auf der Unterkonstruktion befestigen. (Montageanleitung beachten)

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 2 oder 3 GleitFix GF pro lfm. Terrassendiele benötigt.


GF 17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

GF 22: für Dielenstärke von 24 - 29 mm

Jeweils erhältlich im 50 St. oder 150 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

GLEITFIX AE SIHGAMID (Kunststoff - GFK) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG GLEITFIX AE SIHGAMID (plastic - FRP) - FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Anfangs- und End-Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Ein GleitFix AE mittels je 2 Edelstahlschrauben auf der Unterkonstruktion und den Metallbügel mittels 2 Edelstahlschrauben auf der Unterseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und den Metallbügel unter den Kunststoffträger einhängen. (Montageanleitung beachten)

AE 17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

AE 22: für Dielenstärke von 24 - 29 mm

Jeweils 24 St. im Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

TERRASSENVERBINDER DILA C (Kunststoff-GFK) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG UND UNTERLÜFTUNG DECKING CONNECTOR DILA C (plastic-FRP) - INVISIBLE FASTENING AND VENTILATION



Der verdeckt liegende Terrassenverbinder garantiert eine sehr einfache und schnelle Montage für Terrassendielen aus Holz. Der 10 mm starke Terrassenverbinder sorgt für eine maximale Lastaufnahme und gewährleistet eine perfekte Hinterlüftung und konstruktiven Schutz der Bauteile.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DILA C pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DILA C: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

Erhältlich im 100 St., 300 St. oder 900 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben, 1 St. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung.

TERRASSENVERBINDER DILA2 (Edelstahl) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG UND UNTERLÜFTUNG DECKING CONNECTOR DILA2 (stainless steel) - INVISIBLE FASTENING AND VENTILATION



Mit dem Terrassenverbinder DILA2 wird eine zuverlässige und verdeckt liegende Befestigung aus Edelstahl errichtet. Durch eine Gleit- und Fixpunktmontage wird natürliches Quellen und Schwinden optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DILA2 pro lfm. Terrassendiele benötigt.


DILA2/17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

DILA2/22: für Dielenstärke von 24 - 32 mm

Erhältlich im 100 St., 300 St. oder 900 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben, 1 St. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung.

TERRASSENVERBINDER DILA2 SCHWARZ (Edelstahl) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG UND UNTERLÜFTUNG DECKING CONNECTOR DILA2 BLACK (stainless steel) - INVISIBLE FASTENING AND VENTILATION



Mit dem Terrassenverbinder DILA2 wird eine zuverlässige und verdeckt liegende Befestigung aus Edelstahl errichtet. Durch eine Gleit- und Fixpunktmontage wird natürliches Quellen und Schwinden optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DILA2 pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DILA2/17: für Dielenstärke von 19 - 23 mm

DILA2/22: für Dielenstärke von 24 - 32 mm

Erhältlich im 100 St., 300 St. oder 900 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben, 1 St. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung.

GUMMIGRANULAT PAD 60 x 90 MM RUBBER GRANULATE PAD 60 x 90 MM



Unterlage für Unterkonstruktionshölzer.

Bedarf: pro lfm. Unterkonstruktion werden 2 Pads benötigt.

Base for substructure.

Requirement: 2 pads are needed per linear meter of substructure.

Erhältlich in den Stärken: 3 / 8 / 20 mm

Available in thicknesses: 3 / 8 / 20 mm

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ABSTANDSHALTER „STANDARD“ SPACER „STANDARD“



Abstandshalter (Brille) für 4 oder 7 mm Fugenabstand. 50 St. im Beutel oder 500 St. im Eimer.
Spacer (bracket) for 4 or 7 mm joint spacing. Available in packs of 50 pcs. (bag) or 500 pcs. (bucket).

Bedarf: ca. 2 - 3 Abstandshalter pro lfm. Terrassendiele, je nach Abstand der Unterkonstruktion.
Requirement: Approx. 2 – 3 spacers per linear meter of decking board, depending on the spacing of the substructure.

LAGER „PROFI“ FÜR TERRASSENDIELEN ADJUSTABLE SUPPORT „PROFI“ FOR DECKING BOARDS



Stufenlos höhenverstellbarer Träger zum Höhenausgleich & Unterbau von Unterkonstruktionen. Pro Meter Unterkonstruktion werden ca. 2 Träger benötigt. Erhältlich für die Ausgleichniveaus:
Continuously height-adjustable support for leveling and substructures. Approx. 2 supports are needed per meter of substructure. Available for the following leveling heights:

18-33 mm | 34-70 mm | 65-140 mm | 140-220 mm

LAGER „PROFI“ FÜR STEIN- BZW. TERRASSENPLATTEN ADJUSTABLE SUPPORT „PROFI“ FOR STONE SLABS



Stufenlos höhenverstellbarer Träger zum Höhenausgleich inkl. vormontierten Gummipad. Erhältlich für die Ausgleichniveaus:
Continuously height-adjustable support for leveling, including a pre-mounted rubber pad. Available for the following leveling heights:

18-33 mm | 34-70 mm | 65-140 mm | 140-220 mm

TERRASSENFUGENDICHTUNGSBAND - SCHWARZ JOINT SEALING TAPE FOR DECKING BOARDS - BLACK



Dekoratives Gestaltungselement zur optischen Schließung der Fugen von 4 mm + 7 mm Breite.
Decorative design element for visually closing gaps of 4 mm and 7 mm width.

UNKRAUTVLIES - SCHWARZ ANTI-WEED FABRIC - BLACK



Das Unkrautvlies dient der Vermeidung von unerwünschtem Pflanzenwuchs unter der Terrasse. Auch wird der direkte Erdkontakt der Unterkonstruktion verhindert.

The anti-weed fabric prevents unwanted plant growth beneath the terrace and also prevents direct contact between the substructure and the ground.

OXALSÄURE 40 g OXALIC ACID 40 g



40 g (ergibt 1 Liter) für das Entfernen von Oxidationsflecken (Rost) auf Holz.
40 g (yields 1 liter) for removing oxidation stains (rust) from wood.

ABSTANDSHALTER / FUGENLEHRE - 4 St. im SB-Beutel DECK SPACER - 4 pce. in retail bag



Die G² Fugenlehre sorgt für präzise und gleichmäßige Fugen bei der Terrassendiehlenverlegung mit vier verschiedenen Fugengrößen (4/5/6/7 mm). Ein unverzichtbares Werkzeug für perfekte Ergebnisse, sowohl für Profis als auch für Heimwerker.

The G² deck spacer ensures precise and consistent gaps when laying terrace boards, with four different gap sizes (4/5/6/7 mm). An essential tool for perfect results, both for professionals and DIY enthusiasts.

PFLEGEPRODUKTE

MAINTENANCE PRODUCTS

G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	FARBLOS (NATUR) NATURE
	2,5 Liter Gebinde (für alle Holzarten) 2.5 liter container (for all wood types) Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	BANGKIRAI - GARAPA - CUMARÚ BANGKIRAI - GARAPA - CUMARÚ
	2,5 Liter Gebinde 2.5 liter container Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	IPÉ - TEAK IPÉ - TEAK
	2,5 Liter Gebinde 2.5 liter container Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	LÄRCH - DOUGLASIE - EICHE LARCH - DOUGLAS - OAK
	2,5 Liter Gebinde 2.5 liter container Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	ZIRBEL - PINIE SWISS PINE - PINE
	2,5 Liter Gebinde 2.5 liter container Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSEN-ÖL G² EXTERIOR OIL	THERMOESCHE THERMO ASH
	2,5 Liter Gebinde 2.5 liter container Bedarf: 1 Liter reicht für ca. 20 m ² pro Auftrag Requirement: 1 liter last for approx. 20 sqm per coat
G² TERRASSENHOLZREINIGER G² EXTERIOR CLEANER	
	2,5 Liter Gebinde geeignet für alle Gartenhölzer im Außenbereich 2.5 liter container for all type of outdoor woods Bedarf: 1 Liter reicht je nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 - 70 m ² Requirement: 1 liter last for approx. 15 - 70 sqm depending on the degree of contamination
G² STIRNKANTENWACHS G² END GRAIN WAX	
	250 ml Gebinde geeignet für Stirnkanten und Schnittflächen zum Schutz gegen Risse und eindringende Feuchtigkeit 250 ml for end grains and cut surface against cracks and penetrating moisture

PFLEGEANLEITUNG FÜR IHRE HOLZ-TERRASSE



Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und die wichtigen Hinweise auf den Produkten vor der Anwendung genau durch! Holz-Terrassen brauchen die richtige Pflege, um wetterfest gemacht und dauerhaft geschützt zu werden.

Vorbewitterung:

Frisch verlegtes Holz sollte nach Montage der Terrasse zunächst der Bewitterung ausgesetzt werden. Je nach Holzart kann hier eine Vorbewitterung von bis zu drei Monaten bei sehr inhaltsstoffreichen Hölzern Sinn machen. Hier gilt, je härter das Holz, desto länger die Vorbewitterung. Wasserlösliche Inhaltsstoffe können sich so auswaschen, die Holzoberfläche öffnet sich und das Gunreben Terrassen-Öl kann vom Holz besser aufgenommen werden.

Entgraung der Terrassenfläche:

Nach der Vorbewitterung den Schmutz abfegen. Danach die Terrasse mit klarem Wasser gut vornässen. Anschließend den Gunreben Terrassenreiniger sorgfältig auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Mit einem Schrubber oder einer Bürste den Gunreben Terrassenreiniger und den Schmutz gemeinsam abtragen. Anschließend mit dem Gartenschlauch abwaschen.

Schutz durch Terrassen-Öl:

24 Stunden nach der Reinigung Ihrer Terrasse, wenn diese vollständig getrocknet ist, können Sie mit dem ersten, dünnen Ölauftrag beginnen. Rühren Sie die Pigmente im Gunreben Terrassen-Öl sorgfältig mit dem Rührstab auf und streichen es mit einem Terrassenstreicher in Richtung der Maserung gleichmäßig dünn und ohne Überschuss auf. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, können Sie nach 12 Stunden Trocknungszeit ein zweites Mal ölen. Sollte ein Überschuss entstehen, nehmen Sie diesen mit einem fusselfreien Tuch nach kurzer Zeit ab. Ihre Terrasse ist nach der Trocknung über Nacht wieder begehbar. Handeln Sie nach dieser Pflegeanleitung, dann haben Sie längere Freude an Ihrer Terrasse.



UV- &
VERGRAUUNGS-
SCHUTZ



WASSER- &
SCHMUTZABWEISEND



DAUERHAFTER
WETTERSCHUTZ



NATURÖLBASIS
BIOZIDFREI
MIKROPLASTIKFREI



Wartung und Unterhalt von Holzterrassen

Holzterrassen sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch eine langlebige und nachhaltige Wahl. Damit sie lange in gutem Zustand bleiben, ist eine regelmäßige Pflege und Reinigung unverzichtbar. Auf ebenen Flächen können sich Schmutz und Laub ansammeln, die in Kombination mit Feuchtigkeit einen seifigen Film bilden. Dieser sogenannte Biofilm fördert die Bildung von Algen und Moos, was die Oberfläche rutschig und unansehnlich macht. Ohne regelmäßige Pflege können sich zudem holzerstörende Pilze entwickeln, die die Lebensdauer der Terrasse erheblich verkürzen können.

Vermeidung von Verfärbungen

Metallische Gegenstände, die nicht aus Edelstahl (V2A) bestehen, sollten vermieden werden, da sie zu unschönen Verfärbungen auf der Holzoberfläche führen können. Beim Einsatz von Dekorationsgegenständen, Blumentöpfen oder Gartenmöbeln ist es ratsam, Schutzmaßnahmen wie Unterleger oder spezielle Beschichtungen zu verwenden, um das Holz zu schützen.

Regelmäßige Reinigung

Die regelmäßige Reinigung der Terrasse ist essenziell. Mit einem Straßenbesen lassen sich Laub und grober Schmutz schnell entfernen. Besonders wichtig ist es, Ablagerungen in Fugen und an Übergängen zu angrenzenden Flächen oder Gebäuden zu beseitigen, da diese Bereiche anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sind. Für hartnäckige Verschmutzungen empfiehlt sich der Einsatz von Wasser, einem Schrubber und einem geeigneten Reinigungsmittel wie dem G² Terrassenholzreiniger. Dieser wurde speziell für die Bedürfnisse von Holzterrassen entwickelt und hilft, selbst tief sitzende Verschmutzungen schonend zu entfernen.

Hochdruckreiniger vermeiden

Obwohl Hochdruckreiniger oft als praktische Lösung erscheinen, ist Vorsicht geboten: Der starke Wasserstrahl kann die Holzoberfläche beschädigen, was zu rauen Stellen und Farbunterschieden führt. Zudem kann das Holz durch die hohe Wassermenge unnötig aufquellen. Für eine nachhaltige Pflege sollte daher auf sanftere Reinigungsmethoden gesetzt werden.

Maßnahmen bei Schneefall und Frost

Im Winter ist besondere Sorgfalt geboten. Schnee sollte frühzeitig entfernt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in angrenzende Wohnräume eindringt. Dies gilt vor allem bei Tauwetter und Frostperioden, da Schmelzwasser über vereiste Flächen leicht ins Gebäude gelangen kann. Ein Besen oder eine spezielle Schneeschaukel für Holzterrassen sind hierfür ideal. Streusalz sollte hingegen vermieden werden, da es das Holz angreifen und Verfärbungen hervorrufen kann.

Jährliche Kontrolle und Wartung

Mindestens einmal im Jahr sollte die Terrasse einer gründlichen Kontrolle unterzogen werden. Dabei werden nicht nur sichtbare Schäden wie Risse oder Verfärbungen geprüft, sondern auch die Stabilität der Unterkonstruktion. Alle zwei Jahre empfiehlt es sich, größere Wartungsarbeiten durchzuführen. Dazu zählt das Nachziehen von Schrauben, das Erneuern von schadhaften Dielen und gegebenenfalls das Auftragen eines schützenden Pflegeöls. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse erheblich zu verlängern.

Zusätzliche Tipps zur Pflege

- Schützen Sie die Holzterrasse vor stehender Feuchtigkeit, indem Sie sicherstellen, dass das Wasser gut abfließen kann.
- Vermeiden Sie das Abstellen von schweren Gegenständen direkt auf der Holzoberfläche, um Druckstellen zu verhindern.
- Bei starker Sonneneinstrahlung hilft ein Sonnenschutz, um das Holz vor dem Ausbleichen zu bewahren.

Mit der richtigen Pflege bleibt Ihre Holzterrasse nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend – ein Ort, an dem Sie viele Jahre Freude haben werden.

Holzterrassendielen – Ein Naturprodukt mit Charakter

Holz ist ein lebendiges Naturmaterial, das durch seine einzigartige Maserung und Farbgebung begeistert. Keine Diele gleicht der anderen – dieser natürliche Charme macht Holz so besonders. Allerdings bringt diese Vielfalt auch Unterschiede in Struktur und Farbe mit sich, selbst innerhalb derselben Holzart.

Hygroskopische Eigenschaften

Holz reagiert auf die Luftfeuchtigkeit seiner Umgebung, indem es Wasser aufnimmt oder abgibt. Dies führt zu Quell- und Schwindbewegungen, wodurch Terrassendielen breiter oder schmaler werden können. Diese Eigenschaft bleibt über die gesamte Lebensdauer des Holzes erhalten.

Natürlicher Verwitterungsprozess

Im Außenbereich ist Holz den Elementen ausgesetzt, was seine Lebensdauer begrenzt. Durch konstruktiven Holzschutz, wie die Vermeidung von stehender Feuchtigkeit und eine gute Belüftung, lässt sich dieser Prozess jedoch verzögern.

Holzauswahl und Dauerhaftigkeit

Nicht alle Holzarten eignen sich für den Einsatz im Außenbereich. Die Dauerhaftigkeitsklasse, basierend auf Freilandversuchen, bewertet die Widerstandsfähigkeit von Holzarten von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft). Gunreben bietet Terrassenhölzer aus Douglasie, Lärche, Eiche, Thermo-Esche, Bangkirai, Garapa, Cumarú und Ipê an.

Bearbeitung und Montage

Die Hölzer werden technisch auf eine Holzfeuchte von 16-18 % getrocknet und auf Maß gehobelt. Natürliche Wuchsanomalien können jedoch zu Verwindungen führen, die bei der Montage zu berücksichtigen sind. Terrassendielen sind **kein** Fertigprodukt. Die Dielen müssen vor Ort auf die gewünschte Länge gekappt werden. Jede Diele besitzt eine Sichtseite; die Rückseite kann Bearbeitungsspuren oder kleinere Fehler aufweisen.

Bewitterung und Pflege

Regen, Schnee und Sonneneinstrahlung beeinflussen die oberste Holzschicht, die mit der Zeit vergraut und feine Risse entwickeln kann. Diese optischen Veränderungen beeinträchtigen jedoch nicht die Tragfähigkeit. Wasserlösliche Inhaltsstoffe können ausgewaschen werden und Flecken an angrenzenden Bauteilen verursachen. Eine fachgerechte Wasserableitung ist daher wichtig.

Farbveränderungen

Die natürliche Farbe des Holzes entwickelt sich erst nach einiger Zeit. Farbunterschiede innerhalb einer Holzart gleichen sich im Laufe der Bewitterung annähernd an.

Hinweis zur Barfußtauglichkeit

Holzterrassendielen sind nicht barfußtauglich, da die Oberfläche mit der Zeit rissig werden kann.

Mit diesen Hinweisen sorgen Sie für eine lange Lebensdauer und optimale Nutzung Ihrer Holzterrasse.



NACHHALTIGKEIT ÜBER GENERATIONEN

Erklärung zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht im Rahmen der EU-Holzhandelsverordnung.

Der Naturbaustoff Holz ist über Jahrhunderte hinweg einer der wichtigsten Baumaterialien weltweit.

Die Firma Gunreben als Traditionsunternehmen existiert bereits seit 1895. Die Bearbeitung und der Handel mit dem Rohstoff Holz liegt uns schon seit Generationen am Herzen. Wir sehen uns als Parketthersteller und Großimporteur somit von Natur aus in der Pflicht den Bestand dieses wertvollen nachwachsenden Rohstoffes auch für unsere nächsten Generationen zu bewahren.

Seit 2011 ist dies nun auch mit dem Holzhandelssicherungsgesetz (HolzSiG) gesetzlich geregelt. Gemäß der am 03.03.2013 in Kraft getretenen EU-Holzhandelsverordnung 995/2012 ist das Inverkehrbringen von Holz oder Holzzeugnissen aus illegalem Einschlag verboten.

Um die Einhaltung dieses Gesetzes zu gewährleisten nutzen wir das Sorgfaltspflichtsystem der GD Holz Service GmbH. Dieses System unterliegt einer fachlichen Überwachung sowie einer ständigen Fremdüberwachung durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als öffentlich-rechtliche Instanz. Es basiert auf den Minimalanforderungen der European Timber Trade Federation (ETTF), die eine harmonisierte Sorgfaltspflicht für die europäischen Holzhandelsverbände vorschreibt.

Die Firma Gunreben als Lieferant bestätigt hiermit, dass es sich bei der von uns gelieferten Ware um legales Holz gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nach der EU-Holzhandelsverordnung handelt. Eine ordnungsgemäße Anwendung wird durch die GD-Holz Service GmbH regelmäßig sichergestellt.

Ihr G² Partner:



Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung

Pointstraße 1
96129 Strullendorf (Germany)

Tel. +49(0)9543 / 448-0
Fax +49(0)9543 / 448-7100

info@gunreben.de
www.gunreben.de

Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG, Pointstraße 1, 96129 Strullendorf - Sitz Strullendorf - USt-IdNr. DE132279583
Amtsgericht Bamberg, HRA Nr. 8053 - persönlich haftende Gesellschafterin Edel GmbH, Pointstraße 1, 96129 Strullendorf - Sitz Strullendorf
Amtsgericht Bamberg, HRB Nr. 369 - Geschäftsführer: Sabine Lang, Antonia Hartmann, Bastian Lang