



**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 13489-1
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)**

für das Produkt
G-Park 2-Schicht Fertigparkett 10+11mm

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
13489-1
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder eine anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Gemäß Anhang 1

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Norm: EN 14342:2008-09

Anwendungsbereich: Mehrschichtparkettelemente nach EN 13489:2002
für die Verwendung als Fußbodenbelag in
Innenräumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**Georg Gunreben GmbH & Co.KG
Pointstraße 1-3
96129 Strullendorf
Germany**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Sperrholzträger: UNIVERSITEIT GENT: VAKGROEP TEXTIELKUNDE
Technologiepark 907
9052 GENT; Belgium
Notifizierte Prüfstelle NB 1611

**Massivholzträger: Entwicklungs-und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden ; Deutschland
Notifizierte Prüfstelle NB 0766**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Dfl-S1	DIN EN 14342:2008-09 Tabelle 1
Emission von Formaldehyd	E1	EN 717-1
Emission von Pentachlorphenol	NPD	--/--
Bruchfestigkeit	NPD	--/--
Gleitwiderstand	NPD	--/--
Wärmedurchlasswiderstand	0,05 (m ² K)/W	berechnet nach DIN EN 14342:2008-09 Kapitel 5.6
Dauerhaftigkeit	Gebrauchsklasse 1	EN 335-2

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Gg. Gunreben GmbH & Co. KG
96129 Strullendorf, Pointstraße

Marc Zwikirsch
stellv. Ein-/Verkaufsleiter

Strullendorf den 01.09.2019



GUNREBEN

**Anhang 1 zur Leistungserklärung 13489-1
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)**

für das Produkt
G-Park 2-Schicht Fertigparkett

Holzart	Dicke	Typenbezeichnung
Ahorn kann.	10+11mm	gpah
Buche	10+11mm	gpbu
Eiche	10+11mm	gpei
Roteiche	10+11mm	gpro
Räuchereiche	10+11mm	gprä
Esche	10+11mm	gpes
Kirsche ami.	10+11mm	gpki
Nussbaum ami.	10+11mm	gpnu
Makore	10+11mm	gpma
Doussie	10+11mm	gpdo
Jatoba	10+11mm	gpja
Kambala	10+11mm	gpka
Merbau	10+11mm	gpme
Wenge	10+11mm	gpwe