



**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 13489-4  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)**

für das Produkt  
**G-Park 3-Schicht Landhausdiele N+F  
G-Park 3-Schicht Landhausdiele Clic**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:  
**13489-4**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder eine anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11, Absatz 4:

**Gemäß Anhang 1**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Norm:** EN 14342:2008-09

**Anwendungsbereich:** Mehrschichtparkettelemente nach EN 13489:2002  
für die Verwendung als Fußbodenbelag in  
Innenräumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**Georg Gunreben GmbH & Co.KG  
Pointstraße 1-3  
96129 Strullendorf  
Germany**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

**System 3**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Timber Research and Development Institute Praha  
Na Florenci 7-9  
111 71 PRAHA 1 ; Czech Republic  
Notifizierte Prüfstelle NB 1393**

**UNIVERSITEIT GENT: VAKGROEP TEXTIELKUNDE**  
**Technologiepark 907**  
**9052 GENT; Belgium**  
**Notifizierte Prüfstelle NB 1611**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Dfl-S1	DIN EN 14342:2008-09 Tabelle 1
Emission von Formaldehyd	E1	EN 717-1
Emission von Pentachlorphenol	NPD	--/--
Bruchfestigkeit	NPD	--/--
Gleitwiderstand	NPD	--/--
Wärmedurchlasswiderstand	0,07 (m <sup>2</sup> K)/W	berechnet nach DIN EN 14342:2008-09 Kapitel 5.6
Dauerhaftigkeit	Gebrauchsklasse 1	EN 335-2


10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Gg. Gunreben GmbH & Co. K.  
96129 Strullendorf, Pointstraß

Marc Zwikirsch  
stellv. Ein-/Verkaufsleiter

Strullendorf den 01.09.2019



**GUNREBEN**

**Anhang 1 zur Leistungserklärung 13489-4  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)**

für das Produkt  
**G-Park 3-Schicht Landhausdiele  
mit Weichholzträger und Weichholzmittellage**

Produktname	Dicke	Typenbezeichnung
3-Schicht LHD Nut+Feder	15mm	gplh
3-Schicht LHD Clic	15mm	gplhcl
3-Schicht Antikdiele Clic	15mm	gplhantik