



**GUNREBEN**

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 13226-2 / 2013  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)**

für das Produkt  
**Gunreben Stabparkett 10+15+22mm  
Laubholz gemäß Anhang 1**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:  
**13226-2 / 2013**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder eine anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11, Absatz 4:

**Gemäß Anhang 1**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Norm:** **EN 14342:2008-09**

Anwendungsbereich: Massivholz-Parkettstäbe nach EN 13226:2009  
mit Nut und/oder Feder für die Verwendung als  
Fußbodenbelag in Innenräumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

**Georg Gunreben GmbH & Co.KG  
Pointstraße 1-3  
96129 Strullendorf  
Germany**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

**System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**entfällt**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale          | Leistung          | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-------------------------------|-------------------|--|
| Brandverhalten                | Dfl-S1            | DIN EN 14342:2008-09 Tabelle 1         |
| Emission von Formaldehyd      | E1                | DIN EN 14342:2008-09                   |
| Emission von Pentachlorphenol | NPD               | DIN EN 14342:2008-09                   |
| Bruchfestigkeit               | NPD               | DIN EN 14342:2008-09                   |
| Gleitwiderstand               | NPD               | DIN EN 14342:2008-09                   |
| Wärmeleitfähigkeit            | 0,17 W /mk        | EN 14342:2008-09 Kapitel 5.6           |
| Dauerhaftigkeit               | Gebrauchsklasse 1 | EN 335-2                               |

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Gg. Gunreben GmbH & Co. KG  
96129 Strullendorf, Pointstraße

-----  
Marc Zwikirsch  
stellv. Ein-/Verkaufsleiter

Strullendorf den 01.09.2019



**Anhang 1 zur Leistungserklärung 13226-2 / 2013  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)**

für das Produkt  
**Gunreben Stabparkett 10+15+22mm  
Laubholz**

| Holzart        | Dicke | Typenbezeichnung |
|----------------|-------|------------------|
| Ahorn kann.    | 15mm  | 15ah             |
| Ahorn kann.    | 22mm  | 22ah             |
| Ahorn europ.   | 22mm  | 22aheu           |
| Roteiche       | 10mm  | 10ro             |
| Roteiche       | 15mm  | 15ro             |
| Roteiche       | 22mm  | 22ro             |
| Esche          | 10mm  | 10es             |
| Esche          | 15mm  | 15es             |
| Esche          | 22mm  | 22es             |
| Kirsche ami.   | 15mm  | 15ki             |
| Kirsche ami.   | 22mm  | 22ki             |
| Kirsche europ. | 10mm  | 10kieu           |
| Kirsche europ. | 15mm  | 15kieu           |
| Kirsche europ. | 22mm  | 22kieu           |
| Nussbaum ami.  | 15mm  | 15nu             |
| Nussbaum ami.  | 22mm  | 22nu             |
| Doussie        | 15mm  | 15do             |
| Doussie        | 22mm  | 22do             |
| Kambala        | 15mm  | 15ka             |
| Kambala        | 22mm  | 22ka             |
| Red Cumaru     | 15mm  | 15cu             |
| Red Cumaru     | 22mm  | 22cu             |
| Garapa         | 15mm  | 15ga             |
| Garapa         | 22mm  | 22ga             |
| Ipè            | 15mm  | 15ip             |
| Ipè            | 22mm  | 22ip             |
| Merbau         | 15mm  | 15me             |
| Merbau         | 20mm  | 20me             |
| Wenge          | 15mm  | 15we             |
| Wenge          | 22mm  | 22we             |